

Invacare® | G50



¡Disfrute de una experiencia única al aire libre!

Con la silla *Invacare G50* disfrutará de una movilidad excepcional en los exteriores gracias a su gran maniobrabilidad, su adherencia y autonomía. Además consta de buenas suspensiones y de un gran número de asientos ajustables.

¡La *G50* está ahora equipada con motores de 10 km/h como estándar!



Yes, you can.®



Vuelva a descubrir su entorno de una nueva manera

Los excelentes resultados de conducción de la *Invacare G50*, su muy reducido ángulo de giro así como su autonomía y sus suspensiones garantizan al usuario un alto grado de independencia.

Incremente su autonomía – conquiste nuevos espacios

Recorrer largas distancias sin temer pendientes ni obstáculos ¡ es posible ! gracias a la combinación única de un motor potente con electrónica **ACS** y baterías de gran autonomía (hasta 97 Ah!). Las suspensiones en las 4 ruedas y los neumáticos con relieve proporcionan una excelente adherencia en cualquier superficie.

Configuración personalizada

Cada uno de las 4 unidades de asiento ofrece beneficios propios, en función de las necesidades de cada usuario. Puede elegir entre un asiento fácil de lavar e impermeable, o asientos de alto confort con excelente posicionamiento. El ángulo del asiento puede ser fijo o ajustable

eléctricamente. Ofrecemos la posibilidad de elegir entre 3 tipos de reposapiernas, fijos o elevables de forma eléctrica. La posibilidad de elegir entre 2 colores para los laterales del chasis (azul o plata) otorga a la silla un diseño personalizado.

Características y opciones



Basculación del asiento

El ángulo del asiento se puede regular manual o eléctricamente.



Reposapiés/reposapiernas

Puede elegir entre los reposapiés de la antigua **G40** o los nuevos de nueva generación.



Asiento Flex

De espuma blanda, procedente de la gama de sillas de confort.

Características y opciones



Suspensiones traseras y delanteras ajustables Para un confort óptimo y una buena amortiguación de los impactos.



Kit de luces con intermitentes como estándar

Acorde a la reglamentación europea, aseguran una visibilidad adecuada.



Invacare **G50**
con asiento estándar.



La unidad de asiento es elevable para facilitar el mantenimiento.



Los módulos de la fiable electrónica **ACS** se ubican en un solo y único sitio y son de fácil acceso.



La unidad de asiento bascula para un control fácil y rápido de los fusibles y de las baterías.

Datos técnicos ¹

Asiento estándar	440 - 480 (430)	410 / 460 / 510	510 ²	480 / 540 ²	290 - 360	290-470 / 380-530	1,5° - 15° ⁴ / 4° ⁵
Asiento Recaro	490 - 530 (360/520)	460 - 510	510 ²	770 - 830 ³	290 - 380	290-470 / 380-530	1,5° - 15° ⁴ / 4° ⁵
Asiento Contour	440 - 480 (430) 490 - 530 (480)	410 / 460 / 510	510 ²	640 ¹	250 - 340 / 290 - 380	290-470 / 380-530	1,5° - 15° ⁴ / 4° ⁵
Asiento Flex	440 - 390 (380) 440 - 480 (430) 490 - 530 (480)	380 / 430 / 480	510 ²	550 ²	250 - 340 / 290 - 380	290-470 / 380-530	1,5° - 15° ⁴ / 4° ⁵

Asiento estándar	-10° - +30°	700 ⁶	1030	1240	1030	135 ⁷	150
Asiento Recaro	0° - 45°	700 ⁶	1320	1240	1030	135 ⁷	150
Asiento Contour	-10° - +45°	700 ⁶	1130	1240	1030	135 ⁷	150
Asiento Flex	-10° - +45°	700 ⁶	1060	1240	1030	135 ⁷	150

	60 Ah / 70 Ah / 97 Ah ⁸	2280	110	18% / 10,2°	500 / 680 W	60 km ⁹	6 / 10 km/h

1/ Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, corresponden a una configuración estándar y son sujetas a cambio. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

2/ Sin cojín de asiento

3/ Medida desde el tapizado de asiento, incluye reposacabeza

4/ Basculación de asiento eléctrica (opción)

5/ Basculación de asiento manual : 5 posiciones 1° - 12°

6/ Anchura total depende de la regulación de los reposabrazos

7/ El peso mínimo varía en función de la configuración

8/ Capacidad C20

9/ Acorde a ISO 7176-4:2008, con motor 6 km/h y baterías de 70 Ah

Color chasis



Plata



Azul